

Cuadro de precios nº 1

Advertencia

Los precios designados en letra en este cuadro, con la rebaja que resulte en la subasta en su caso, son los que sirven de base al contrato, y se utilizarán para valorar la obra ejecutada, siguiendo lo prevenido en la Cláusula 46 del Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la Contratación de Obras del Estado, considerando incluidos en ellos los trabajos, medios auxiliares y materiales necesarios para la ejecución de la unidad de obra que definan, conforme a lo prescrito en la Cláusula 51 del Pliego antes citado, por lo que el Contratista no podrá reclamar que se introduzca modificación alguna en ello, bajo ningún pretexto de error u omisión.

Nº	Designación	Importe	
		En cifra (euros)	En letra (euros)
1	Ud Mesa Rock 3, para reunión de 8 personas, pies Aspa,	329,60	TRESCIENTOS VEINTINUEVE EUROS CON SESENTA CÉNTIMOS
2	Ud Mesa mostrador Mobil Line modelo Rock 3	924,94	NOVECIENTOS VEINTICUATRO EUROS CON NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
3	Ud Armario alto Rock 3 de Mobil Line de 90x42x201, puertas batientes, melamina gris y estantes metálicos.	374,92	TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS CON NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS
4	Ud Armario hueco modelo Rock 3, de 90x42x201, casa Mobil Line, estantería fija y móvil (2 y 2)	238,13	DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS CON TRECE CÉNTIMOS
5	Ud Silla Brazo Aluminio modelo Atlas de Mobil Linea	81,66	OCHENTA Y UN EUROS CON SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS
6	Ud Silla modelo Tagar, casa Mobil Line "Didáctico" de plástico	42,43	CUARENTA Y DOS EUROS CON CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS
7	Ud Silla modelo Sella casa Mobil Line, armazón negro con tapicería en tela	94,20	NOVENTA Y CUATRO EUROS CON VEINTE CÉNTIMOS
8	Ud Silla modelo Marco, casa Mobil Line, sin brazo, estructura color plata, en haya natural	83,54	OCHENTA Y TRES EUROS CON CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
9	Ud Mesa modelo Cadiz, casa Mobil Line, color Haya de 70x70x72 cms,	104,21	CIENTO CUATRO EUROS CON VEINTIUN CÉNTIMOS
10	Ud Estructura de madera modelo Peral negra, con asientos de madera, de cuatro plazas en sala de usos múltiples	476,69	CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS CON SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
11	m ³ Excavación en zanjas para cimentaciones en suelos de roca blanda, con medios mecánicos.	38,16	TREINTA Y OCHO EUROS CON DIECISEIS CÉNTIMOS
12	m ² Desbroce y limpieza del terreno, profundidad media de 25 cm, medios mecánicos.	1,56	UN EURO CON CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS
13	m ³ Base de pavimento mediante relleno a cielo abierto con tierra de la propia excavación, compactación mediante equipo manual con bandeja vibrante.	4,33	CUATRO EUROS CON TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

Cuadro de precios nº 1

Nº	Designación	Importe	
		En cifra (euros)	En letra (euros)
14	m ² Encachado de 15 cm en caja para base solera, con aporte de grava de cantera de piedra granítica, Ø40/70 mm, compactación mediante equipo manual con bandeja vibrante.	6,86	SEIS EUROS CON OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS
15	m ² Solera de HM-20/B/20/I fabricado en central y vertido con bomba, de 10 cm de espesor.	11,31	ONCE EUROS CON TREINTA Y UN CÉNTIMOS
16	Ud Arqueta de paso, de obra de fábrica, no registrable, de dimensiones interiores 40x40x50 cm.	93,28	NOVENTA Y TRES EUROS CON VEINTIOCHO CÉNTIMOS
17	Ud Arqueta a pie de bajante, de hormigón en masa "in situ", registrable, de dimensiones interiores 40x40x50 cm, con marco y tapa de fundición.	93,12	NOVENTA Y TRES EUROS CON DOCE CÉNTIMOS
18	Ud Arqueta sifónica, de hormigón en masa "in situ", registrable, de dimensiones interiores 40x40x50 cm, con marco y tapa de fundición.	89,64	OCHENTA Y NUEVE EUROS CON SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
19	m Acometida general de saneamiento a la red general del municipio, de PVC liso, serie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m ² , de 160 mm de diámetro, pegado mediante adhesivo.	95,22	NOVENTA Y CINCO EUROS CON VEINTIDOS CÉNTIMOS
20	m Colector enterrado de saneamiento de PVC liso, sin normalizar, de 160 mm de diámetro, pegado mediante adhesivo.	31,63	TREINTA Y UN EUROS CON SESENTA Y TRES CÉNTIMOS
21	m Colector enterrado de saneamiento de PVC liso, serie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m ² , "NUEVA TERRAIN", de 110 mm de diámetro, pegado mediante adhesivo.	32,21	TREINTA Y DOS EUROS CON VEINTIUN CÉNTIMOS
22	m Colector enterrado de saneamiento de PVC liso, serie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m ² , "NUEVA TERRAIN", de 125 mm de diámetro, pegado mediante adhesivo.	34,56	TREINTA Y CUATRO EUROS CON CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS
23	m ³ Viga centradora, HA-25/B/20/IIa fabricado en central y vertido con bomba, acero B 400 S UNE 36068, cuantía 120 kg/m ³ .	222,85	DOSCIENTOS VEINTIDOS EUROS CON OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS
24	m ² Capa de hormigón de limpieza HM-20/F/20/I fabricado en central y vertido con bomba, de 10 cm de espesor.	10,62	DIEZ EUROS CON SESENTA Y DOS CÉNTIMOS
25	m ³ Losa de cimentación, HA-25/B/20/IIa fabricado en central y vertido con bomba, acero B 400 S UNE 36068, cuantía 85 kg/m ³ .	188,98	CIENTO OCHENTA Y OCHO EUROS CON NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS
26	m ³ Losa de cimentación, HA-25/B/20/IIa fabricado en central y vertido desde camión, acero B 500 S UNE 36068, cuantía 85 kg/m ³ , con acabado superficial mediante fratasadora mecánica.	185,47	CIENTO OCHENTA Y CINCO EUROS CON CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS
27	m ³ Zapata de cimentación de hormigón armado HA-25/B/20/IIa fabricado en central y vertido con cubilote, acero B 400 S UNE 36068, cuantía 50 kg/m ³ .	150,19	CIENTO CINCUENTA EUROS CON DIECINUEVE CÉNTIMOS

Cuadro de precios nº 1

Nº	Designación	Importe	
		En cifra (euros)	En letra (euros)
28	Ud Demolición completa de edificio con dos o más edificaciones colindantes y/o medianeras, por empuje mecánico.	6.977,22	SEIS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS CON VEINTIDOS CÉNTIMOS
29	Ud Mesa de Aluminio Atlas, casa Mobel Linea de 60x60	123,14	CIENTO VEINTITRES EUROS CON CATORCE CÉNTIMOS
30	Ud Mesa modelo Cadiz, casa Mobel Line en haya de 140x70x72 cms,	134,94	CIENTO TREINTA Y CUATRO EUROS CON NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
31	Ud Mesa modelo Tagar , casa Mobel Linea de diametro 90 cms	131,06	CIENTO TREINTA Y UN EUROS CON SEIS CÉNTIMOS
32	m ² Muro de carga, de 20 cm de espesor de fábrica, de bloque hueco de hormigón vibrado doble cámara, gris, 20x25x50 cm, recibida con mortero de cemento M-5, con armado horizontal "MURFOR" RND.4/Z 50 mm.	37,87	TREINTA Y SIETE EUROS CON OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS
33	m ² Losa de escalera, HA-25/B/20/IIa fabricado en central y vertido con cubilote, acero B 400 S UNE 36068, 18 kg/m ² , e=15 cm, encofrado de madera, con peldañado de hormigón.	92,17	NOVENTA Y DOS EUROS CON DIECISIETE CÉNTIMOS
34	m ² Forjado de losa maciza, horizontal, canto 25 cm; HA-25/B/20/IIa fabricado en central y vertido con cubilote; acero B 400 S UNE 36068, cuantía 22 kg/m ² , encofrado de madera, hasta 3 m de altura libre de planta. Sin incluir repercusión de soportes.	85,77	OCHENTA Y CINCO EUROS CON SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS
35	m ² Forjado de losa maciza, horizontal, canto 24 cm; HA-25/B/20/IIa fabricado en central con aditivo hidrófugo y vertido con cubilote; acero B 500 S UNE 36068, cuantía 22 kg/m ² , encofrado de madera, hasta 3 m de altura libre de planta. Sin incluir repercusión de soportes.	83,82	OCHENTA Y TRES EUROS CON OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS
36	m ³ Muro de hormigón armado 2C, H<=3 m, HA-25/B/20/IIa fabricado en central con aditivo hidrófugo y vertido con cubilote, acero B 500 S UNE 36068, 50 kg/m ³ , espesor 30 cm, encofrado metálico, con acabado tipo industrial para revestir.	302,58	TRESCIENTOS DOS EUROS CON CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS
37	m ³ Soporte rectangular o cuadrado de hormigón armado, HA-25/B/20/IIa fabricado en central y vertido con cubilote, acero B 400 S UNE 36068, cuantía 120 kg/m ³ , encofrado con chapas metálicas reutilizables, hasta 3 m de altura libre y 30x30 cm de sección media.	306,61	TRESCIENTOS SEIS EUROS CON SESENTA Y UN CÉNTIMOS

Cuadro de precios nº 1

Nº	Designación	Importe	
		En cifra (euros)	En letra (euros)
38	m ² Estructura de hormigón armado HA-25/B/20/IIa fabricado en central y vertido con cubilote; volumen total de hormigón 0,146 m ³ /m ² ; acero B 400 S UNE 36068 con una cuantía total de 22 kg/m ² ; forjado unidireccional, horizontal, de canto 30 = 25+5 cm; semivigueta armada con zapatilla de hormigón; bovedilla de hormigón, 60x20x25 cm; malla electrosoldada ME 20x20, Ø 5 mm, acero B 500 T 6x2,20 UNE 36092 en capa de compresión; vigas planas; altura libre de planta hasta 3 m. Sin incluir repercusión de soportes.	83,43	OCHENTA Y TRES EUROS CON CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS
39	m ³ Viga descolgada de hormigón armado, HA-25/F/12/IIa fabricado en central y vertido con bomba, acero B 400 S UNE 36068, cuantía 150 kg/m ³ , encofrado de madera, entre 4 y 5 m de altura libre de planta.	493,49	CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS CON CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
40	m ² Rejilla de ventilación de lamas fijas de aluminio lacado color blanco.	46,60	CUARENTA Y SEIS EUROS CON SESENTA CÉNTIMOS
41	Ud Carpintería de aluminio P1, lacado color blanco, para conformado de puerta abisagrada plegable de apertura hacia el interior, de 440x380. cm, sistema 3000, "CORTIZO SISTEMAS", formada por seis hojas y seis fijos superiores, con perfilería provista de rotura de puente térmico, y con premarco,i/pp de herrajes de colgar y seguridad.	4.700,00	CUATRO MIL SETECIENTOS EUROS
42	Ud Carpintería de aluminio P2, lacado color blanco, para conformado de puerta abisagrada plegable de apertura hacia el interior, de 460x380 cm, sistema 3000, "CORTIZO SISTEMAS", formada por seis hojas y seis fijos abatibles, con perfilería provista de rotura de puente térmico, y con premarco i/pp de herrajes de colgar y seguridad..	4.900,00	CUATRO MIL NOVECIENTOS EUROS
43	Ud Carpintería de aluminio P3, lacado color blanco, para conformado de puerta abisagrada plegable de apertura hacia el interior, de 410x380. cm, sistema 3000, "CORTIZO SISTEMAS", formada por cuatro hojas y cuatro fijos superiores, con perfilería provista de rotura de puente térmico, y con perfilería provista de rotura de puente térmico, y con premarco i/pp de herrajes de colgar y seguridad..	4.200,00	CUATRO MIL DOSCIENTOS EUROS
44	Ud Carpintería de aluminio P4, lacado color blanco, para conformado de puerta abisagrada plegable de apertura hacia el interior, de 340x380 cm, sistema 3000, "CORTIZO SISTEMAS", formada por cuatro hojas y cuatro fijos superiores, con perfilería provista de rotura de puente térmico, y con premarco i/pp de herrajes de colgar y seguridad..	3.500,00	TRES MIL QUINIENTOS EUROS
45	Ud Carpintería de aluminio P13, lacado color blanco, para conformado de puerta abisagrada abatible de apertura hacia el interior, de 160X300 cm, sistema 3000, "CORTIZO SISTEMAS", formada por dos hojas y dos fijos fijos superiores, con perfilería provista de rotura de puente térmico, y con premarco i/pp de herrajes de colgar y seguridad..	1.250,00	MIL DOSCIENTOS CINCUENTA EUROS

Cuadro de precios nº 1

Nº	Designación	Importe	
		En cifra (euros)	En letra (euros)
46	Ud Carpintería de aluminio P14, lacado color blanco, para conformado de puerta abisagrada plegable de apertura hacia el interior, de 180x280 cm, sistema 3000, "CORTIZO SISTEMAS", formada por cuatro hojas y cuatro fijos superiores, con perfilería provista de rotura de puente térmico, y con premarco i/pp de herrajes de colgar y seguridad..	1.800,00	MIL OCHOCIENTOS EUROS
47	Ud Carpintería de aluminio 15, lacado color blanco, para conformado de puerta abisagrada practicable de apertura hacia el interior, de 70x210 cm, sistema 3000, "CORTIZO SISTEMAS", formada por una hoja, con perfilería provista de rotura de puente térmico, y con premarco i/pp de herrajes de colgar y seguridad..	620,00	SEISCIENTOS VEINTE EUROS
48	Ud Carpintería de aluminio V1, lacado color blanco, para conformado de ventana abisagrada abatible eje horizontal, de apertura hacia el interior, compuesta por siete modulos (total 760x120)cm, sistema 3000, "CORTIZO SISTEMAS", con perfilería provista de rotura de puente térmico, y con premarco.	2.200,00	DOS MIL DOSCIENTOS EUROS
49	Ud Carpintería de aluminio V2, lacado color blanco, para conformado de ventana abisagrada practicable de apertura hacia el interior, de 60x130 cm, con fijo inferior de 70 cm de alto, sistema 3000, "CORTIZO SISTEMAS", formada por una hoja, con perfilería provista de rotura de puente térmico, y con premarco i/pp de herrajes de colgar y seguridad..	435,00	CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS
50	Ud Carpintería de aluminio V3, lacado color blanco, para conformado de ventana abisagrada practicable de apertura hacia el interior, de 150x210 cm, con fijo inferior de 110 cm de alto, sistema 3000, "CORTIZO SISTEMAS", formada por tres modulos de dos hojas (composicion 460x330), con perfilería provista de rotura de puente térmico, y con premarco i/pp de herrajes de colgar y seguridad..	3.100,00	TRES MIL CIEN EUROS
51	Ud Carpintería de aluminio V4, lacado color blanco, para conformado de ventana abisagrada practicable de apertura hacia el interior, de 140x210 cm, con fijo inferior de 110 cm de alto, sistema 3000, "CORTIZO SISTEMAS", formada por dos modulos de dos hojas (composicion 280x330), con perfilería provista de rotura de puente térmico, y con premarco i/pp de herrajes de colgar y seguridad.	2.000,00	DOS MIL EUROS
52	Ud Carpintería de aluminio V5, lacado color blanco, para conformado de ventana abisagrada practicable de apertura hacia el interior, de 100x120 cm, con fijo inferior de 80 cm de alto, sistema 3000, "CORTIZO SISTEMAS", formada por dos modulos de dos hojas y dos fijos superiores, con perfilería provista de rotura de puente térmico, y con premarco i/pp de herrajes de colgar y seguridad..	1.350,00	MIL TRESCIENTOS CINCUENTA EUROS

Cuadro de precios nº 1

Nº	Designación	Importe	
		En cifra (euros)	En letra (euros)
53	Ud Carpintería de aluminio V6, lacado color blanco, para conformado de ventana abisagrada practicable de apertura hacia el interior, de 220x80 cm, sistema 3000, "CORTIZO SISTEMAS", formada por cuatro hojas, con perfilera provista de rotura de puente térmico, y con premarco i/pp de herrajes de colgar y seguridad..	950,00	NOVECIENTOS CINCUENTA EUROS
54	Ud Carpintería de aluminio V7, lacado color blanco, para conformado de ventana abisagrada practicable de apertura hacia el interior, de 120x120 cm, sistema 3000, "CORTIZO SISTEMAS", formada por dos hojas, con perfilera provista de rotura de puente térmico, y con premarco i/pp de herrajes de colgar y seguridad..	525,00	QUINIENTOS VEINTICINCO EUROS
55	Ud Carpintería de aluminio V8, lacado color blanco, para conformado de ventana abisagrada practicable de apertura hacia el interior, de 60x170 cm, con fijo inferior de 70 cm de alto, sistema 3000, "CORTIZO SISTEMAS", formada por una hoja, con perfilera provista de rotura de puente térmico, y con premarco i/pp de herrajes de colgar y seguridad..	475,01	CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS CON UN CÉNTIMO
56	m Antepecho de 0,6 m de altura de 6 cm de espesor de fábrica, de bloque hueco de hormigón vibrado sencillo, gris, 6x25x50 cm, recibida con mortero de cemento M-5.	37,76	TREINTA Y SIETE EUROS CON SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS
57	m Antepecho de 1,2 m de altura de 6 cm de espesor de fábrica, de bloque hueco de hormigón vibrado sencillo, gris, 6x25x50 cm, recibida con mortero de cemento M-5.	65,77	SESENTA Y CINCO EUROS CON SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS
58	m Antepecho de 1,4 m de altura de 6 cm de espesor de fábrica, de bloque hueco de hormigón vibrado sencillo, gris, 6x25x50 cm, recibida con mortero de cemento M-5.	75,10	SETENTA Y CINCO EUROS CON DIEZ CÉNTIMOS
59	m Antepecho de 1,6 m de altura de 6 cm de espesor de fábrica, de bloque hueco de hormigón vibrado sencillo, gris, 6x25x50 cm, recibida con mortero de cemento M-5.	84,35	OCHENTA Y CUATRO EUROS CON TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS
60	m Barandilla recta de fachada de 100 cm de altura formada por: bastidor compuesto de barandal superior e inferior de cuadradillo de perfil macizo de acero laminado en caliente de 18x18 mm y montantes de cuadradillo de perfil macizo de acero laminado en caliente de 12x12 mm con una separación de 85 cm entre ellos; entrepaño para relleno de los huecos del bastidor compuesto de barrotes verticales de tubo cuadrado de perfil hueco de acero laminado en frío de 20x20x1,5 mm con una separación de 10 cm y pasamanos de tubo circular de perfil hueco de acero laminado en frío de diámetro 50 mm.	67,60	SESENTA Y SIETE EUROS CON SESENTA CÉNTIMOS
61	m Vierteaguas de chapa de aluminio lacado en color, con 60 micras de espesor mínimo de película seca, espesor 1,5 mm, desarrollo 30 cm.	28,42	VEINTIOCHO EUROS CON CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS
62	m Vierteaguas de caliza Capri, hasta 110 cm de longitud, 20 cm de ancho y 2 cm de espesor.	18,23	DIECIOCHO EUROS CON VEINTITRES CÉNTIMOS

Cuadro de precios nº 1

Nº	Designación	Importe	
		En cifra (euros)	En letra (euros)
63	m ² Doble acristalamiento Isolar Solarlux "VITRO CRISTALGLASS", Isolar Solarlux Grey Temprado 6/12/Neutralux 4, con calzos y sellado continuo.	113,46	CIENTO TRECE EUROS CON CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS
64	m ² Vidrio laminar de seguridad 4+4 mm, butiral de polivinilo de color.	45,93	CUARENTA Y CINCO EUROS CON NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS
65	Ud Fianza	1.692,94	MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS CON NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
66	m Bajante de PVC liso, serie B (UNE-EN 1329-1) de 110 mm de diámetro, junta pegada.	14,66	CATORCE EUROS CON SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS
67	m Colector suspendido PVC liso, serie B (UNE-EN 1329-1) D=110 mm, e=3,2 mm, junta pegada.	16,83	DIECISEIS EUROS CON OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS
68	m Colector suspendido PVC liso, serie B (UNE-EN 1329-1) D=125 mm, e=3,2 mm, junta pegada.	20,51	VEINTE EUROS CON CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS
69	Ud Extractor para baño y aseo, de dimensiones 155x98x155 mm, velocidad 2450 r.p.m., caudal de descarga libre 95 m ³ /h.	39,59	TREINTA Y NUEVE EUROS CON CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
70	m Conducto vertical de tiro forzado para instalación colectiva de ventilación, con una acometida por planta, formado por piezas simples de hormigón, de 24x36x30 cm, con rejilla de aluminio, de 20x20 cm.	17,61	DIECISIETE EUROS CON SESENTA Y UN CÉNTIMOS
71	Ud Tasa por Deposito en Vertedero Municipal	701,01	SETECIENTOS UN EUROS CON UN CÉNTIMO
72	Ud P12.- 3.00x1.60x0.11 Vetanal fijo en madera de riga formado por dos modulos con cristal 5 mm transparente rayado mate. Y en parte baja en un extremo puerta lisa formada por cerco de 11 x 3 y tapajuntas lisos de 7x18 en madera de riga y hoja lisa con tablero de DM de 35mm recercado con madera de riga incrustada en el tablero, con hueco rectangular con junquillo de riga y vidrio 5 mm transparente rayado mate, bisagras de acero inos, cerradura Kale, manillas tubulares inox. Precerco incluido	1.031,00	MIL TREINTA Y UN EUROS
73	Ud Taburete de Aluminio modelo Atlas, de Mobel Linea	111,54	CIENTO ONCE EUROS CON CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
74	Ud Impermeabilización de foso de ascensor de 1,8x1,8 m y 1,5 m de profundidad, formada por: mortero rápido para obturación de vías; medias cañas con mortero a base de cemento, resinas sintéticas, humo de sílice y fibras; acabado mediante mortero a base de cemento, áridos y resinas sintéticas.	908,28	NOVECIENTOS OCHO EUROS CON VEINTIOCHO CÉNTIMOS
75	m ² Impermeabilización tras muro de sótano por medio de capa de emulsión asfáltica (tipo ED, UNE 104231) sobre imprimación previa con imprimación asfáltica, tipo EA, con geotextil de polipropileno-polietileno (125 g/m ²).	8,86	OCHO EUROS CON OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

Cuadro de precios nº 1

Nº	Designación	Importe	
		En cifra (euros)	En letra (euros)
76	m ² Impermeabilización tras muro de sótano por medio de lámina bituminosa de oxiasfalto, LO-40/FP (140) con geotextil de polipropileno-polietileno (125 g/m ²), previa imprimación con imprimación asfáltica, tipo EA.	15,18	QUINCE EUROS CON DIECIOCHO CÉNTIMOS
77	m ² Impermeabilización mediante revestimiento elástico a base de copolímeros acrílicos en dispersión acuosa, Campolin "ASFALTEX", de color gris, con armadura de fieltro de fibra de vidrio, Velo de Vidrio 50 "ASFALTEX".	13,77	TRECE EUROS CON SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS
78	Ud P16.- 2.20x1.60x0.11 Puerta lisa formada por cerco de 11x3 y tapajuntas lisos de 7x16 en madera de riga y dos hojas lisas con tablero de DM de 35 mm recercada con madera de riga incrustada en el tablero con hueco rectangular en cada hoja con junquillo de riga y 5 mm transparente rayado mate, bisagras de acero inox, cerradura Kale, manillas tubulares inox. Precerco incluido	707,54	SETECIENTOS SIETE EUROS CON CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
79	Ud P17.- 2.20x1.00x0.11 Puerta lisa formada por cerco de 11x3 y tapajuntas lisos de 7x16 en madera de riga y hoja lisa con tablero de DM de 35 mm recercada con madera de riga incrustada en el tablero, con ueco rectangular con junquillo de riga y vidrio 5 mm transparente rayado mate, bisagras de acero inox, cerradura Kale, manillas tubulares inox. Precerco incluido	411,34	CUATROCIENTOS ONCE EUROS CON TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS
80	Ud P18.- 2.20x1.00x0.11 Puerta lisa formada por cerco de 11x3 y tapajuntas lisos de 7x16 en madera de riga y hoja lisa con tablero de DM de 35 mm recercada con madera de riga incrustada en el tablero, con ueco rectangular con junquillo de riga y vidrio 5 mm transparente rayado mate, bisagras de acero inox, cerradura Kale, manillas tubulares inox. Precerco incluido	411,34	CUATROCIENTOS ONCE EUROS CON TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS
81	Ud P19.- 2.20x0.90x0.11 Puerta lisa formada por cerco de 11x3 y tapajuntas lisos de 7 x 16 en madera de riga y hoja lisa con tablero de DM de 35 mm recercada con madera de riga incrustada en el tablero, bisagras de3 acero inox, cerradura Kale, manillas tubulares inox. Precerco incluido.	465,08	CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS CON OCHO CÉNTIMOS
82	Ud P20.- 2.20x0.90x0.11 Puerta lisa formada por cerco de 11x3 y tapajuntas lisos de 7 x 16 en madera de riga y hoja lisa con tablero de DM de 35 mm recercada con madera de riga incrustada en el tablero, bisagras de acero inox, cerradura Kale, manillas tubulares inoxl Precerco incluido	350,21	TRESCIENTOS CINCUENTA EUROS CON VEINTIUN CÉNTIMOS
83	Ud P21.- 2.20x0.80x0.11 Puerta lisa formada por cerco de 11x3 y tapajuntas lisos de 7x16 en madera de riga y hoja lisa con tablero de DM de 35 mm recercada con madera de riga incrustada en el tablero, con hueco rectangular con junquillo de riga y vidrio 5 mm transparente rayado mate, bisagras de acero inox, cerradura Kale, manillas tubulares inox. Precerco incluido	400,38	CUATROCIENTOS EUROS CON TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

Cuadro de precios nº 1

Nº	Designación	Importe	
		En cifra (euros)	En letra (euros)
84	Ud P22.- 2.20x0.70x0.11 Puerta lisa formada por cerco de 11x3 y tapajuntas lisos de 7 x 16 en madera de riga y hoja lisa con tablero de DM de 35 mm recercada con madera de riga incrustada en el tablero, bisagras de acero inox, cerradura Kale, manillas tubulares inoxl Precerco incluido	350,25	TRESCIENTOS CINCUENTA EUROS CON VEINTICINCO CÉNTIMOS
85	Ud P23.- 2.20x0.70x0.11 Puerta lisa formada por cerco de 11x3 y tapajuntas lisos de 7 x 16 en madera de riga y hoja lisa con tablero de DM de 35 mm recercada con madera de riga incrustada en el tablero, bisagras de acero inox, cerradura Kale, manillas tubulares inoxl Precerco incluido	350,25	TRESCIENTOS CINCUENTA EUROS CON VEINTICINCO CÉNTIMOS
86	Ud P24.- 2.20x0.70x0.11 Puerta lisa formada por cerco de 11x3 y tapajuntas lisos de 7x16 en madera de riga y hoja lisa con tablero de DM de 35 mm recercada con madera de riga incrustada en el tablero, con hueco rectangular con junquillo de riga y vidrio 5 mm transparente rayado mate, bisagras de acero inox, cerradura Kale, manillas tubulares inox. Precerco incluido	400,38	CUATROCIENTOS EUROS CON TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS
87	m Pasamanos de madera de pino país para barnizar, de 65x70 mm de sección, para escalera de tres tramos rectos con mesetas intermedias.	79,54	SETENTA Y NUEVE EUROS CON CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
88	m Barandilla de madera de pino país barnizada, de 90 cm de altura para hueco poligonal de forjado.	238,50	DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS
89	Ud Ventanal de madera de riga P5-3.60x6.20x0.11 formado por 14 modulos fijos con cristal stadip 4+4 incolor. Extremo inferior Puerta lisa formada por cerco de 11x3 y tapajuntas lisos de 7x16 en madera de riga y dos hojas lisas con tablero de DM de 35 mm recercada con madera de riga incrustada en el tablero con hueco rectangular en cada hoja con junquillo de riga y stadip 4+4, bisagras de acero inox, cerradura kale, manillas tubulares i9nos. Precerco incluido.	4.123,46	CUATRO MIL CIENTO VEINTITRES EUROS CON CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS
90	Ud entanal de madera de riga P6 3.60x5.00x0.11 formado por 10 modulos fijos con cristal stadip 4+4 incolor. Extremo inferior Puerta lisa formada por cerco de 11x3 y tapajuntas lisos de 7x16 en madera de riga y dos hojas lisas con tablero de DM de 35 mm recercada con madera de riga incrustada en el tablero con hueco rectangular en cada hoja con junquillo de riga y stadip 4+4, bisagras de acero inox, cerradura kale, manillas tubulares i9nos. Precerco incluido.	3.798,09	TRES MIL SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS CON NUEVE CÉNTIMOS

Cuadro de precios nº 1

Nº	Designación	Importe	
		En cifra (euros)	En letra (euros)
91	Ud P7.- 3.00x3.60x0.11 Vetanal fijo en madera de riga formado por cuatro modulos con cristal 5 mm transparente rayado mate. Y en parte baja en un extremo puerta lisa formada por cerco de 11 x 3 y tapajuntas lisos de 7x18 en madera de riga y hoja lisa con tablero de DM de 35mm recercado con madera de riga incrustada en el tablero, con hueco rectangular con junquillo de riga y vidrio 5 mm transparente rayado mate, bisagras de acero inos, cerradura Kale, manillas tubulares inox. Precerco incluido	1.444,11	MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS CON ONCE CÉNTIMOS
92	Ud P8.- 3.00x3.50x0.11 Vetanal fijo en madera de riga formado por cuatro modulos con cristal 5 mm transparente rayado mate. Y en parte baja en un extremo puerta lisa formada por cerco de 11 x 3 y tapajuntas lisos de 7x18 en madera de riga y hoja lisa con tablero de DM de 35mm recercado con madera de riga incrustada en el tablero, con hueco rectangular con junquillo de riga y vidrio 5 mm transparente rayado mate, bisagras de acero inos, cerradura Kale, manillas tubulares inox. Precerco incluido	1.444,11	MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS CON ONCE CÉNTIMOS
93	Ud P9.- 3.00x4.90x0.11 Vetanal fijo en madera de riga formado por seis modulos con cristal 5 mm transparente rayado mate. Y en parte baja en un extremo puerta lisa formada por cerco de 11 x 3 y tapajuntas lisos de 7x18 en madera de riga y hoja lisa con tablero de DM de 35mm recercado con madera de riga incrustada en el tablero, con hueco rectangular con junquillo de riga y vidrio 5 mm transparente rayado mate, bisagras de acero inos, cerradura Kale, manillas tubulares inox. Precerco incluido	1.887,36	MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS CON TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS
94	Ud P10.- 3.00x4.90x0.11 Vetanal fijo en madera de riga formado por seis modulos con cristal 5 mm transparente rayado mate. Y en parte baja en un extremo puerta lisa formada por cerco de 11 x 3 y tapajuntas lisos de 7x18 en madera de riga y hoja lisa con tablero de DM de 35mm recercado con madera de riga incrustada en el tablero, con hueco rectangular con junquillo de riga y vidrio 5 mm transparente rayado mate, bisagras de acero inos, cerradura Kale, manillas tubulares inox. Precerco incluido	1.835,19	MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS CON DIECINUEVE CÉNTIMOS
95	Ud P11.- 3.00x1.60x0.11 Vetanal fijo en madera de riga formado por dos modulos con cristal 5 mm transparente rayado mate. Y en parte baja en un extremo puerta lisa formada por cerco de 11 x 3 y tapajuntas lisos de 7x18 en madera de riga y hoja lisa con tablero de DM de 35mm recercado con madera de riga incrustada en el tablero, con hueco rectangular con junquillo de riga y vidrio 5 mm transparente rayado mate, bisagras de acero inos, cerradura Kale, manillas tubulares inox. Precerco incluido	1.039,16	MIL TREINTA Y NUEVE EUROS CON DIECISEIS CÉNTIMOS
96	m ² Partición de una hoja de 9 cm de espesor de fábrica, de bloque hueco de hormigón vibrado sencillo, gris, 9x25x50 cm, recibida con mortero de cemento M-5.	14,87	CATORCE EUROS CON OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

Cuadro de precios nº 1

Nº	Designación	Importe	
		En cifra (euros)	En letra (euros)
97	m ² Tabique sencillo "PLADUR-METAL" (15+46+15)/400 (46) LM - (2 N (normal)) con placas de yeso laminado; aislamiento acústico mediante panel semirrígido de lana de roca, espesor 40 mm, densidad nominal 40 kg/m ³ , en el alma; 106 mm de espesor total.	34,55	TREINTA Y CUATRO EUROS CON CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS
98	m ² Trasdosado directo con perfilería auxiliar, de placas de yeso laminado - (13+40) poliestireno expandido ; 103 mm de espesor total.	27,60	VEINTISIETE EUROS CON SESENTA CÉNTIMOS
99	m ² Acristalamiento con vidrio mateado tratado al ácido de 5 mm de espesor colocado sobre carpintería interior de madera con 1 cuarterón.	42,48	CUARENTA Y DOS EUROS CON CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS
100	m ² Ayudas de albañilería para edificio de otros usos, para infraestructura común de telecomunicaciones (ICT).	1,01	UN EURO CON UN CÉNTIMO
101	m ² Ayudas de albañilería para edificio de otros usos, para instalación eléctrica.	3,07	TRES EUROS CON SIETE CÉNTIMOS
102	m ² Ayudas de albañilería para edificio de otros usos, para el recibido de rejillas de ventilación y demás cercos o precercos.	0,18	DIECIOCHO CÉNTIMOS
103	m ² Ayudas de albañilería para edificio de otros usos, para instalación de energía solar.	1,80	UN EURO CON OCHENTA CÉNTIMOS
104	m ² Ayudas de albañilería para edificio de otros usos, para instalación de protección contra incendios.	0,16	DIECISEIS CÉNTIMOS
105	m ² Ayudas de albañilería para edificio de otros usos, para el recibido de los aparatos sanitarios.	0,80	OCHENTA CÉNTIMOS
106	m ² Ayudas de albañilería para edificio de otros usos, para instalación de fontanería.	2,03	DOS EUROS CON TRES CÉNTIMOS
107	m ² Ayudas de albañilería para edificio de otros usos, para instalaciones de interfonía y/o vídeo.	0,26	VEINTISEIS CÉNTIMOS
108	m ² Cubierta plana no transitable, no ventilada, autoprottegida, tipo convencional, pendiente del 1% al 15%, compuesta de: formación de pendientes: hormigón aligerado de cemento y picón fino, con espesor medio de 10 cm, sobre forjado de hormigón armado (no incluido en este precio); aislamiento térmico: panel rígido de lana de roca soldable, de 50 mm de espesor; impermeabilización monocapa adherida: lámina de betún modificado con elastómero SBS LBM(SBS)-50/G-FP (150R) totalmente adherida con soplete.	47,28	CUARENTA Y SIETE EUROS CON VEINTIOCHO CÉNTIMOS
109	m ² Alicatado con gres esmaltado 1/0/H/-, 20x20 cm, 8 €/m ² , colocado en paramentos interiores con adhesivo cementoso normal, C1 gris, sin junta (separación entre 1,5 y 3 mm).	25,04	VEINTICINCO EUROS CON CUATRO CÉNTIMOS
110	m Revestimiento de peldaño recto de escalera mediante forrado formado por huella de granito Blanco Cristal, acabado pulido y tabica de granito Blanco Cristal, acabado pulido con zanquín de granito Blanco Cristal de dos piezas de 37x7x2 cm, recibido con mortero de cemento M-5.	79,18	SETENTA Y NUEVE EUROS CON DIECIOCHO CÉNTIMOS

Cuadro de precios nº 1

Nº	Designación	Importe	
		En cifra (euros)	En letra (euros)
111	m ² Revestimiento decorativo de fachadas con pintura plástica lisa, Bikril Mate "INDUSTRIAS JUNO", para la realización de la capa de acabado en revestimientos continuos bicapa; preparación del soporte, mano de fondo y dos manos de acabado (rendimiento: 0,125 l/m ² cada mano).	11,51	ONCE EUROS CON CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS
112	m ² Pintura plástica con textura lisa, color blanco, acabado satinado, sobre paramentos horizontales y verticales interiores de mortero de cemento, preparación del soporte con Plaste-Fin "INDUSTRIAS JUNO", mano de fondo con Hidrocril "INDUSTRIAS JUNO" y dos manos de acabado con pintura plástica Junokril Satinado "INDUSTRIAS JUNO" (rendimiento: 0,2 l/m ² cada mano).	10,64	DIEZ EUROS CON SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
113	m ² Esmalte sintético, color a elegir, acabado satinado, sobre superficie de carpintería interior de madera, preparación del soporte, mano de fondo (rendimiento: 0,111 l/m ²) y dos manos de acabado con esmalte sintético (rendimiento: 0,091 l/m ² cada mano).	17,64	DIECISIETE EUROS CON SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
114	m ² Enfoscado de cemento, a buena vista, aplicado sobre un paramento vertical exterior, acabado superficial fratasado, con mortero de cemento M-5, previa colocación de malla antiálcalis en cambios de material, previa aplicación de una primera capa de mortero de agarre sobre el paramento.	17,47	DIECISIETE EUROS CON CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS
115	m ² Enfoscado de cemento, a buena vista, aplicado sobre un paramento vertical interior, acabado superficial fratasado, con mortero de cemento M-5, previa aplicación de una primera capa de mortero de agarre sobre el paramento.	17,41	DIECISIETE EUROS CON CUARENTA Y UN CÉNTIMOS
116	m ² Enfoscado de cemento, maestreado, aplicado sobre un paramento vertical interior, acabado superficial rayado, en preparación para recibido de alicatados, con mortero de cemento M-5.	14,72	CATORCE EUROS CON SETENTA Y DOS CÉNTIMOS
117	m ² Guarnecido de yeso a buena vista, sobre paramento vertical, hasta 3 m de altura y acabado de enlucido de yeso.	7,19	SIETE EUROS CON DIECINUEVE CÉNTIMOS
118	m ² Solado de baldosas cerámicas de gres porcelánico pulido 3/1/-/-, de 33x33 cm, 30 €/m ² , colocadas sobre atezado de 8 cm de hormigón aligerado, acabado con refilo de mortero de cemento y arena, recibidas con adhesivo cementoso mejorado, C2 TE, con deslizamiento reducido y tiempo abierto ampliado, Flexitec Gris n, "BUTECH" y rejuntadas con lechada de cemento blanco, L, BL-V 22,5, para junta mínima (entre 1,5 y 3 mm), coloreada con la misma tonalidad de las piezas. i/parte proporcional de rodapie del mismo material.	57,86	CINCUENTA Y SIETE EUROS CON OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

Cuadro de precios nº 1

Nº	Designación	Importe	
		En cifra (euros)	En letra (euros)
119	m ² Pavimento de entarimado tradicional de tablas de madera maciza de jatoba de 120x22 mm, colocado a rompejuntas sobre rastreles de madera dispuestos sobre base de mortero armado de 4 cm de espesor, con aislamiento formado por panel rígido de fibras de lana de roca aglutinadas con resina sintética termo-endurecida, CompoAcustic ROC S110/20 "COMPOSAN", protegido por lámina de espuma de polietileno CompoAcustic IMP 5R, "COMPOSAN", espesor 5 mm.	101,90	CIENTO UN EUROS CON NOVENTA CÉNTIMOS
120	m ² Solado de baldosas de granito Blanco Cristal, para interiores, 60x40x2 cm, acabado pulido, colocadas sobre atezado de 7 cm de hormigón aligerado, acabado con refilo de mortero de cemento y arena, recibidas con adhesivo cementoso mejorado, C2 y rejuntadas con mortero de rejuntado especial para revestimientos de piedra natural.	87,26	OCHENTA Y SIETE EUROS CON VEINTISEIS CÉNTIMOS
121	m ² Pavimento de moqueta de fibra sintética 100% poliamida, suministrada en rollos de 4x20 m, acabada en pelo cortado, colocada sobre base de mortero autonivelante de 4 cm de espesor, nivelada con pasta niveladora.	42,55	CUARENTA Y DOS EUROS CON CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS
122	m ² Falso techo continuo de placas de escayola lisa, con sujeción mediante estopada colgante.	15,33	QUINCE EUROS CON TREINTA Y TRES CÉNTIMOS
123	m ² Falso techo registrable formado por placas de yeso laminado perforadas de 12,5x600x600 mm, con perfilera oclulta, aislado con panel de lana de roca, CompoAcustic ROC N70/40 "COMPOSAN".	61,01	SESENTA Y UN EUROS CON UN CÉNTIMO
124	Ud Seguridad y Salud	12.900,00	DOCE MIL NOVECIENTOS EUROS
125	m ² Pavimento continuo de hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central y vertido con cubilote, de 10 cm de espesor, armado con malla electrosoldada ME 10x10, Ø 5 mm, acero B 500 T 6x2,20 UNE 36092, endurecido con arena de cuarzo y bruñido a máquina.	22,01	VEINTIDOS EUROS CON UN CÉNTIMO
126	m ² Tratamiento superficial liso sistema Concentrado 2002 "COMPOSAN", sobre pavimento exterior de hormigón (no incluido en este precio).	11,76	ONCE EUROS CON SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS
127	Ud V10.- 0.87x4.20x0.11 Ventanal fijo en madera de riga formado por cinco modulos con cristal vidrio 5mm transparente rayado mate tapajuntas de 7 x 1.6 cm. con precerco incluido	1.082,69	MIL OCHENTA Y DOS EUROS CON SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
128	Ud V11- 0.87x2.95x0.11 Ventanal fijo en madera de riga formado por tres modulos con cristal vidrio 5mm transparente rayado mate tapajuntas de 7 x 1.6 cm. con precerco incluido	708,89	SETECIENTOS OCHO EUROS CON OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
129	Ud V12.- 0.87x1.05x0.11 Ventanal fijo en madera de riga formado por un modulo con cristal vidrio 5mm transparente rayado mate tapajuntas de 7 x 1.6 cm. con precerco incluido	273,47	DOSCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS CON CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

Cuadro de precios nº 1

Nº	Designación	Importe	
		En cifra (euros)	En letra (euros)
130	Ud V9.- 0.87x4.60x0.11 Ventanal fijo en madera de riga formado por cinco modulos con cristal vidrio 5mm transparente rayado mate tapajuntas de 7 x 1.6 cm. con precerco incluido	1.092,98	MIL NOVENTA Y DOS EUROS CON NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS
131	Ud Ensayo sobre una muestra de barras de acero corrugado con determinación de: sección media equivalente, características geométricas del corrugado, doblado simple, doblado/desdoblado, límite elástico, carga de rotura, alargamiento en rotura e identificación del fabricante, según EHE.	111,57	CIENTO ONCE EUROS CON CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS
132	Ud Ensayo completo sobre una muestra de hormigón fresco, incluyendo: medida de asiento de cono de Abrams, fabricación de 3 probetas, curado, refrentado y rotura a compresión, según EHE.	44,20	CUARENTA Y CUATRO EUROS CON VEINTE CÉNTIMOS
133	Ud Ensayo sobre probeta testigo de hormigón endurecido de 100 mm de diámetro y 225 mm de longitud, previamente extraídas mediante sonda rotativa, Según EHE.	360,20	TRESCIENTOS SESENTA EUROS CON VEINTE CÉNTIMOS
134	Ud Ensayo sobre una muestra de bloque de hormigón, con determinación de: dimensiones y comprobación de la forma, sección bruta, sección neta e índice de macizo, resistencia a la compresión.	525,27	QUINIENTOS VEINTICINCO EUROS CON VEINTISIETE CÉNTIMOS
135	Ud Estudio geotécnico del terreno en suelo medio (arcillas, margas) con un sondeo hasta 10 m tomando 1 muestra inalterada y 1 alterada (SPT), una penetración dinámica mediante penetrómetro dinámico (DPSH) hasta 10 m y realización de los siguientes ensayos de laboratorio: 2 de análisis granulométrico; 2 de límites de Atterberg; 2 de humedad natural; densidad aparente; resistencia a compresión; Proctor normal; C.B.R.; contenido en sulfatos.	1.925,09	MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO EUROS CON NUEVE CÉNTIMOS
Arrecife de Lanzarote, Enero de 2009 Vialsa Arquitectura S.L.			