



Nº de Muestra: 685950

Identificación del Cliente

Nombre Centro	<b>Ayuntamiento de San Bartolomé</b>	Dirección	
Teléfonos	928520128 ext261	Plaza de León y Castillo, 1	
Fax		San Bartolome	
		Las Palmas 35550	

Identificación de la Muestra

Descripción de la muestra	AGUA DE MAR	Fecha Toma Muestra	04/06/2018 12:45:00
Recogida por	CONSULTOR LAURA MARTIN (BIOLAB)	Fecha de recepción	05/06/2018
Condiciones de la recepción de la muestra	CORRECTA	Fecha Inicio Analisis	05/06/2018
		Fecha Final Análisis	07/06/2018
		Fecha Emisión Informe	11/06/2018
Lugar de Recogida:	PLAYA DE GUACIMETA COORDENADAS 28948770;13596447		

ANALISIS DE LA CALIDAD DE LAS AGUAS DE BAÑO

Parámetros investigados	Resultado	Unidades	Límite de detección	Nivel permitido	P.N.T.
Recuento de E.coli	9.3E+1	ufc/100ml		VER TABLA(Ç)	PE-BL-25
Recuento de Enterococos	1.0E+0	ufc/100ml		VER TABLA(Ç)	PE-BL-27

Normativa de Referencia

(ç) RD 1341/2007 del 11 de octubre. Sobre gestión de la calidad de las aguas de baño:

	Suficiente**	Buena*	Excelente*
Agua Continental			
Enterococos(ufc o NMP/100ml)	330	400	200
E. coli(ufc o NMP/100ml)	900	1000	500
Agua Costera y de transición			
Enterococos(ufc o NMP/100ml)	185	200	100
E. coli(ufc o NMP/100ml)	500	500	250

\*Con arreglo a la evaluación del percentil 95. Véase el anexo II RD.  
\*\*Con arreglo a la evaluación del percentil 90. Véase el anexo II RD.

Observaciones

Muestra satisfactoria en función de los parámetros analizados que disponen de valores paramétricos.

- En los resultados expresados en notación científica; las cifras significativas se multiplican por el exponente de 10 respectivo. Por ej. 1.2E+4 = 12000
- Los resultados marcados con NE son números estimados.
- El presente informe solo afecta a la muestra analizada. No deberá reproducirse sin autorización expresa de Biolab Siete Mares S.L.
- Las incertidumbres están calculadas y a disposición del cliente.
- LS/BL: Laboratorio contratado por Biolab Siete Mares S.L.

Arianna Benítez Fernández  
Responsable Adjunto

Inscrita en el Registro Mercantil de Arrecife, Tomo 257, Folio 125, Sección 8, Hoja IL - 6276 NIF: B35704220



Nº de Muestra: 685951

Identificación del Cliente

Nombre Centro	<b>Ayuntamiento de San Bartolomé</b>	Dirección	
Teléfonos	928520128 ext261	Plaza de León y Castillo, 1	
Fax		San Bartolome	
		Las Palmas 35550	

Identificación de la Muestra

Descripción de la muestra	AGUA DE MAR	Fecha Toma Muestra	04/06/2018 12:45:00
Recogida por	CONSULTOR LAURA MARTIN (BIOLAB)	Fecha de recepción	05/06/2018
Condiciones de la recepción de la muestra	CORRECTA	Fecha Inicio Analisis	05/06/2018
		Fecha Final Análisis	07/06/2018
		Fecha Emisión Informe	11/06/2018
Lugar de Recogida:	PLAYA DE GUACIMETA COORDENADAS 28948558;13596972		

ANALISIS DE LA CALIDAD DE LAS AGUAS DE BAÑO

Parámetros investigados	Resultado	Unidades	Límite de detección	Nivel permitido	P.N.T.
Recuento de E.coli	3.4E+1	ufc/100ml		VER TABLA(Ç)	PE-BL-25
Recuento de Enterococos	1.8E+1	ufc/100ml		VER TABLA(Ç)	PE-BL-27

Normativa de Referencia

(ç) RD 1341/2007 del 11 de octubre. Sobre gestión de la calidad de las aguas de baño:

	Suficiente**	Buena*	Excelente*
Agua Continental			
Enterococos(ufc o NMP/100ml)	330	400	200
E. coli(ufc o NMP/100ml)	900	1000	500
Agua Costera y de transición			
Enterococos(ufc o NMP/100ml)	185	200	100
E. coli(ufc o NMP/100ml)	500	500	250

\*Con arreglo a la evaluación del percentil 95. Véase el anexo II RD.  
\*\*Con arreglo a la evaluación del percentil 90. Véase el anexo II RD.

Observaciones

Muestra satisfactoria en función de los parámetros analizados que disponen de valores paramétricos.

- En los resultados expresados en notación científica; las cifras significativas se multiplican por el exponente de 10 respectivo. Por ej. 1.2E+4 = 12000
- Los resultados marcados con NE son números estimados.
- El presente informe solo afecta a la muestra analizada. No deberá reproducirse sin autorización expresa de Biolab Siete Mares S.L.
- Las incertidumbres están calculadas y a disposición del cliente.
- LS/BL: Laboratorio contratado por Biolab Siete Mares S.L.

Arianna Benítez Fernández  
Responsable Adjunto

Inscrita en el Registro Mercantil de Arrecife, Tomo 257, Folio 125, Sección 8, Hoja IL - 6276 NIF: B35704220



Nº de Muestra: 685952

Identificación del Cliente

Nombre Centro	<b>Ayuntamiento de San Bartolomé</b>	Dirección	
Teléfonos	928520128 ext261	Plaza de León y Castillo, 1	
Fax		San Bartolome	
		Las Palmas 35550	

Identificación de la Muestra

Descripción de la muestra	AGUA DE MAR	Fecha Toma Muestra	04/06/2018 13:10:00
Recogida por	CONSULTOR LAURA MARTIN (BIOLAB)	Fecha de recepción	05/06/2018
Condiciones de la recepción de la muestra	CORRECTA	Fecha Inicio Analisis	05/06/2018
		Fecha Final Análisis	07/06/2018
		Fecha Emisión Informe	11/06/2018
Lugar de Recogida:	PLAYA HONDA (ARENOSA-28950905;13589728)		

ANALISIS DE LA CALIDAD DE LAS AGUAS DE BAÑO

Parámetros investigados	Resultado	Unidades	Límite de detección	Nivel permitido	P.N.T.
Recuento de E.coli	1.3E+1	ufc/100ml		VER TABLA(Ç)	PE-BL-25
Recuento de Enterococos	<1	ufc/100ml		VER TABLA(Ç)	PE-BL-27

Normativa de Referencia

(ç) RD 1341/2007 del 11 de octubre. Sobre gestión de la calidad de las aguas de baño:

	Suficiente**	Buena*	Excelente*
Agua Continental			
Enterococos(ufc o NMP/100ml)	330	400	200
E. coli(ufc o NMP/100ml)	900	1000	500
Agua Costera y de transición			
Enterococos(ufc o NMP/100ml)	185	200	100
E. coli(ufc o NMP/100ml)	500	500	250

\*Con arreglo a la evaluación del percentil 95. Véase el anexo II RD.  
\*\*Con arreglo a la evaluación del percentil 90. Véase el anexo II RD.

Observaciones

Muestra satisfactoria en función de los parámetros analizados que disponen de valores paramétricos.

- En los resultados expresados en notación científica; las cifras significativas se multiplican por el exponente de 10 respectivo. Por ej. 1.2E+4 = 12000
- Los resultados marcados con NE son números estimados.
- El presente informe solo afecta a la muestra analizada. No deberá reproducirse sin autorización expresa de Biolab Siete Mares S.L.
- Las incertidumbres están calculadas y a disposición del cliente.
- LS/BL: Laboratorio contratado por Biolab Siete Mares S.L.

Arianna Benítez Fernández  
Responsable Adjunto

Inscrita en el Registro Mercantil de Arrecife, Tomo 257, Folio 125, Sección 8, Hoja IL - 6276 NIF: B35704220



Nº de Muestra: 685953

Identificación del Cliente

Nombre Centro	<b>Ayuntamiento de San Bartolomé</b>	Dirección	
Teléfonos	928520128 ext261	Plaza de León y Castillo, 1	
Fax		San Bartolome	
		Las Palmas 35550	

Identificación de la Muestra

Descripción de la muestra	AGUA DE MAR	Fecha Toma Muestra	04/06/2018 13:10:00
Recogida por	CONSULTOR LAURA MARTIN (BIOLAB)	Fecha de recepción	05/06/2018
Condiciones de la recepción de la muestra	CORRECTA	Fecha Inicio Analisis	05/06/2018
		Fecha Final Análisis	07/06/2018
		Fecha Emisión Informe	11/06/2018
Lugar de Recogida:	PLAYA HONDA (PEDREGOSA-28951465;13588272)		

ANALISIS DE LA CALIDAD DE LAS AGUAS DE BAÑO

Parámetros investigados	Resultado	Unidades	Límite de detección	Nivel permitido	P.N.T.
Recuento de E.coli	9.6E+1	ufc/100ml		VER TABLA(Ç)	PE-BL-25
Recuento de Enterococos	8.E+0	ufc/100ml		VER TABLA(Ç)	PE-BL-27

Normativa de Referencia

(ç) RD 1341/2007 del 11 de octubre. Sobre gestión de la calidad de las aguas de baño:

Agua Continental				
	Suficiente**	Buena*	Excelente*	
Enterococos(ufc o NMP/100ml)	330	400	200	
E. coli(ufc o NMP/100ml)	900	1000	500	
Agua Costera y de transición				
	Suficiente**	Buena*	Excelente*	
Enterococos(ufc o NMP/100ml)	185	200	100	
E. coli(ufc o NMP/100ml)	500	500	250	

\*Con arreglo a la evaluación del percentil 95. Véase el anexo II RD.  
\*\*Con arreglo a la evaluación del percentil 90. Véase el anexo II RD.

Observaciones

Muestra satisfactoria en función de los parámetros analizados que disponen de valores paramétricos.

- En los resultados expresados en notación científica; las cifras significativas se multiplican por el exponente de 10 respectivo. Por ej. 1.2E+4 = 12000
- Los resultados marcados con NE son números estimados.
- El presente informe solo afecta a la muestra analizada. No deberá reproducirse sin autorización expresa de Biolab Siete Mares S.L.
- Las incertidumbres están calculadas y a disposición del cliente.
- LS/BL: Laboratorio contratado por Biolab Siete Mares S.L.

Arianna Benítez Fernández  
Responsable Adjunto

Inscrita en el Registro Mercantil de Arrecife, Tomo 257, Folio 125, Sección 8, Hoja IL - 6276 NIF: B35704220



Nº de Muestra: 685954

Identificación del Cliente

Nombre Centro	<b>Ayuntamiento de San Bartolomé</b>	Dirección	
Teléfonos	928520128 ext261	Plaza de León y Castillo, 1	
Fax		San Bartolome	
		Las Palmas 35550	

Identificación de la Muestra

Descripción de la muestra	ARENA DE PLAYA	Fecha Toma Muestra	04/06/2018 12:45:00
Recogida por	CONSULTOR LAURA MARTIN (BIOLAB)	Fecha de recepción	05/06/2018
Condiciones de la recepción de la muestra	CORRECTA	Fecha Inicio Analisis	05/06/2018
		Fecha Final Análisis	07/06/2018
		Fecha Emisión Informe	11/06/2018
Lugar de Recogida:	PLAYA DE GUACIMETA COORDENADAS 28948770;13596447		

ANALISIS DE LA CALIDAD DE LAS AGUAS DE BAÑO

Parámetros investigados	Resultado	Unidades	Límite de detección	Nivel permitido	P.N.T.
Recuento de E.coli	<1	ufc/100ml		VER TABLA(Ç)	PE-BL-25
Recuento de Enterococos	1.1E+1	ufc/100ml		VER TABLA(Ç)	PE-BL-27

Normativa de Referencia

(ç) RD 1341/2007 del 11 de octubre. Sobre gestión de la calidad de las aguas de baño:

	Suficiente**	Buena*	Excelente*
Agua Continental			
Enterococos(ufc o NMP/100ml)	330	400	200
E. coli(ufc o NMP/100ml)	900	1000	500
Agua Costera y de transición			
Enterococos(ufc o NMP/100ml)	185	200	100
E. coli(ufc o NMP/100ml)	500	500	250

\*Con arreglo a la evaluación del percentil 95. Véase el anexo II RD.  
\*\*Con arreglo a la evaluación del percentil 90. Véase el anexo II RD.

Observaciones

Muestra satisfactoria en función de los parámetros analizados que disponen de valores paramétricos.

- En los resultados expresados en notación científica; las cifras significativas se multiplican por el exponente de 10 respectivo. Por ej. 1.2E+4 = 12000
- Los resultados marcados con NE son números estimados.
- El presente informe solo afecta a la muestra analizada. No deberá reproducirse sin autorización expresa de Biolab Siete Mares S.L.
- Las incertidumbres están calculadas y a disposición del cliente.
- LS/BL: Laboratorio contratado por Biolab Siete Mares S.L.

Arianna Benítez Fernández  
Responsable Adjunto

Inscrita en el Registro Mercantil de Arrecife, Tomo 257, Folio 125, Sección 8, Hoja IL - 6276 NIF: B35704220



Nº de Muestra: 685955

Identificación del Cliente

Nombre Centro	<b>Ayuntamiento de San Bartolomé</b>	Dirección	
Teléfonos	928520128 ext261	Plaza de León y Castillo, 1	
Fax		San Bartolome	
		Las Palmas 35550	

Identificación de la Muestra

Descripción de la muestra	ARENA DE PLAYA	Fecha Toma Muestra	04/06/2018 12:45:00
Recogida por	CONSULTOR LAURA MARTIN (BIOLAB)	Fecha de recepción	05/06/2018
Condiciones de la recepción de la muestra	CORRECTA	Fecha Inicio Analisis	05/06/2018
		Fecha Final Análisis	07/06/2018
		Fecha Emisión Informe	11/06/2018
Lugar de Recogida:	PLAYA DE GUACIMETA COORDENADAS 28948558;13596972		

ANALISIS DE LA CALIDAD DE LAS AGUAS DE BAÑO

Parámetros investigados	Resultado	Unidades	Límite de detección	Nivel permitido	P.N.T.
Recuento de E.coli	1.0E+1	ufc/100ml		VER TABLA(Ç)	PE-BL-25
Recuento de Enterococos	<1	ufc/100ml		VER TABLA(Ç)	PE-BL-27

Normativa de Referencia

(ç) RD 1341/2007 del 11 de octubre. Sobre gestión de la calidad de las aguas de baño:

Agua Continental				
	Suficiente**	Buena*	Excelente*	
Enterococos(ufc o NMP/100ml)	330	400	200	
E. coli(ufc o NMP/100ml)	900	1000	500	
Agua Costera y de transición				
	Suficiente**	Buena*	Excelente*	
Enterococos(ufc o NMP/100ml)	185	200	100	
E. coli(ufc o NMP/100ml)	500	500	250	

\*Con arreglo a la evaluación del percentil 95. Véase el anexo II RD.  
\*\*Con arreglo a la evaluación del percentil 90. Véase el anexo II RD.

Observaciones

Muestra satisfactoria en función de los parámetros analizados que disponen de valores paramétricos.

- En los resultados expresados en notación científica; las cifras significativas se multiplican por el exponente de 10 respectivo. Por ej. 1.2E+4 = 12000
- Los resultados marcados con NE son números estimados.
- El presente informe solo afecta a la muestra analizada. No deberá reproducirse sin autorización expresa de Biolab Siete Mares S.L.
- Las incertidumbres están calculadas y a disposición del cliente.
- LS/BL: Laboratorio contratado por Biolab Siete Mares S.L.

Arianna Benítez Fernández  
Responsable Adjunto

Inscrita en el Registro Mercantil de Arrecife, Tomo 257, Folio 125, Sección 8, Hoja IL - 6276 NIF: B35704220



Nº de Muestra: 685956

**Identificación del Cliente**

Nombre Centro	<b>Ayuntamiento de San Bartolomé</b>	Dirección	
Teléfonos	928520128 ext261	Plaza de León y Castillo, 1	
Fax		San Bartolome	
		Las Palmas 35550	

**Identificación de la Muestra**

Descripción de la muestra	ARENA DE PLAYA	Fecha Toma Muestra	04/06/2018 13:10:00
Recogida por	CONSULTOR LAURA MARTIN (BIOLAB)	Fecha de recepción	05/06/2018
Condiciones de la recepción de la muestra	CORRECTA	Fecha Inicio Analisis	05/06/2018
		Fecha Final Análisis	07/06/2018
		Fecha Emisión Informe	11/06/2018
Lugar de Recogida:	PLAYA HONDA (ARENOSA 28950905;13589728)		

**ANALISIS DE LA CALIDAD DE LAS AGUAS DE BAÑO**

Parámetros investigados	Resultado	Unidades	Límite de detección	Nivel permitido	P.N.T.
Recuento de E.coli	<1	ufc/100ml		VER TABLA(Ç)	PE-BL-25
Recuento de Enterococos	1.0E+1	ufc/100ml		VER TABLA(Ç)	PE-BL-27

**Normativa de Referencia**

(ç) RD 1341/2007 del 11 de octubre. Sobre gestión de la calidad de las aguas de baño:

	Suficiente**	Buena*	Excelente*
Agua Continental			
Enterococos(ufc o NMP/100ml)	330	400	200
E. coli(ufc o NMP/100ml)	900	1000	500
Agua Costera y de transición			
Enterococos(ufc o NMP/100ml)	185	200	100
E. coli(ufc o NMP/100ml)	500	500	250

\*Con arreglo a la evaluación del percentil 95. Véase el anexo II RD.  
 \*\*Con arreglo a la evaluación del percentil 90. Véase el anexo II RD.

**Observaciones**

Muestra satisfactoria en función de los parámetros analizados que disponen de valores paramétricos.

- En los resultados expresados en notación científica; las cifras significativas se multiplican por el exponente de 10 respectivo. Por ej. 1.2E+4 = 12000
- Los resultados marcados con NE son números estimados.
- El presente informe solo afecta a la muestra analizada. No deberá reproducirse sin autorización expresa de Biolab Siete Mares S.L.
- Las incertidumbres están calculadas y a disposición del cliente.
- LS/BL: Laboratorio contratado por Biolab Siete Mares S.L.

Arianna Benítez Fernández  
 Responsable Adjunto

Inscrita en el Registro Mercantil de Arrecife, Tomo 257, Folio 125, Sección 8, Hoja IL - 6276 NIF: B35704220



Nº de Muestra: 685957

Identificación del Cliente

Nombre Centro	<b>Ayuntamiento de San Bartolomé</b>	Dirección	
Teléfonos	928520128 ext261	Plaza de León y Castillo, 1	
Fax		San Bartolome	
		Las Palmas 35550	

Identificación de la Muestra

Descripción de la muestra	ARENA DE PLAYA	Fecha Toma Muestra	04/06/2018 13:10:00
Recogida por	CONSULTOR LAURA MARTIN (BIOLAB)	Fecha de recepción	05/06/2018
Condiciones de la recepción de la muestra	CORRECTA	Fecha Inicio Analisis	05/06/2018
		Fecha Final Análisis	07/06/2018
		Fecha Emisión Informe	11/06/2018
Lugar de Recogida:	PLAYA HONDA (PEDREGOSA 28951465;13588272)		

ANALISIS DE LA CALIDAD DE LAS AGUAS DE BAÑO

Parámetros investigados	Resultado	Unidades	Límite de detección	Nivel permitido	P.N.T.
Recuento de E.coli	<1	ufc/100ml		VER TABLA(Ç)	PE-BL-25
Recuento de Enterococos	1.5E+1	ufc/100ml		VER TABLA(Ç)	PE-BL-27

Normativa de Referencia

(ç) RD 1341/2007 del 11 de octubre. Sobre gestión de la calidad de las aguas de baño:

	Suficiente**	Buena*	Excelente*
Agua Continental			
Enterococos(ufc o NMP/100ml)	330	400	200
E. coli(ufc o NMP/100ml)	900	1000	500
Agua Costera y de transición			
Enterococos(ufc o NMP/100ml)	185	200	100
E. coli(ufc o NMP/100ml)	500	500	250

\*Con arreglo a la evaluación del percentil 95. Véase el anexo II RD.  
\*\*Con arreglo a la evaluación del percentil 90. Véase el anexo II RD.

Observaciones

Muestra satisfactoria en función de los parámetros analizados que disponen de valores paramétricos.

- En los resultados expresados en notación científica; las cifras significativas se multiplican por el exponente de 10 respectivo. Por ej. 1.2E+4 = 12000
- Los resultados marcados con NE son números estimados.
- El presente informe solo afecta a la muestra analizada. No deberá reproducirse sin autorización expresa de Biolab Siete Mares S.L.
- Las incertidumbres están calculadas y a disposición del cliente.
- LS/BL: Laboratorio contratado por Biolab Siete Mares S.L.

Arianna Benítez Fernández  
Responsable Adjunto

Inscrita en el Registro Mercantil de Arrecife, Tomo 257, Folio 125, Sección 8, Hoja IL - 6276 NIF: B35704220